



Постройки
Завода Зиновьева

**БУКСИРНЫЙ ПАРОХОД «АЖИЛЬ»
МОЩНОСТЬЮ 60 л.с.**

Место постройки	Россия
Год постройки	1874
Завод-строитель	завод Зиновьева и К, г. Нарва
Номер в Списке МПС	2842
Судовладелец	Торговый дом Зиновьев и К, г. Нарва
Изменение названия
Вывод из эксплуатации

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ¹

Тип судна	винтовой буксир с железным корпусом
Назначение	буксирные операции по Нарве на линии Нарва Гунгербург
Длина между перпендикулярами	16,13 м
Ширина	3,07 м
Высота борта	1,73 м
Осадка порожнём	1,24 м
Осадка в грузу	1,29 м
Водоизмещение порожнём	46,16 т
Водоизмещение в грузу	47,92 т
Запас провизии для команды на 3 суток	0,02 т
Дедвейт	0,76 т
Водоизмещение на 1 см. осадки	0,40 т
Буксируемый груз	480 т
Скорость полного хода (без вoза) км/час
Экипаж	4 чел

КОРПУС

Материал корпуса	железо
Тип	клёпаный
Главная палуба	деревянная
Тип надстройки	кап над машинном отделением
Материал капа	железо
Рубка	деревянная на капе машинного отделения

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

<u>Тип главного двигателя</u>	вертикальная паровая машина Compaund
Мощность	60 и.л.с
Год изготовления	1874
Изготовитель	завод Зиновьева и К, г. Нарва
Число двигателей	1

¹ по Спискам МПС за 1906 и 1912 гг.

Постройки
Завода Зиновьева

**БУКСИРНЫЙ ПАРОХОД «АЖИЛЬ»
МОЩНОСТЬЮ 60 л.с.**

<u>Передача</u>	прямая
<u>Тип котлов</u>	паровой
Год изготовления	1886
Изготовитель	завод Зиновьева и К, г. Нарва
Поверхность нагрева	37 м ²
Рабочее давление	5 кг/см ²
Число котлов	1
<u>Система связи</u>	переговорные трубы

ДВИЖИТЕЛЬ

Тип движителя	гребной винт
Расположение	открытый
Число движителей	1

ОСВЕЩЕНИЕ

Тип	пиронафтовое
-----	--------------

СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

Судно оборудовано:

- паропроводом;
- трубопроводом питательной воды;
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой;
- системой пожарно-осушительной с насосом;
- системой санитарной;
- системой отопления;
- системой вентиляции МО (ветраусы) и помещений в корпусе.

<u>Топливо</u>	дрова
Часовой расход	0,5 м ³

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

<u>Рули</u>	
Тип	небалансирный на рудерпосте
Количество	1
<u>Рулевая машина</u>	ручная

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип якорей	Адмиралтейский
Количество	1
Размещение	на палубе бака
Механизм подъема и вываливания	вручную

БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО

Гак буксирный	1 шт.
Арки	1 шт.
Канат	стальной

ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Кнехт	4 шт.
Канат	пеньковый

МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО

Мачта	1 шт.
Флагшток кормовой	1 шт.

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Топовый	1 шт.
Круговой	1 шт.
Бортовой зелёный	1 шт.
Бортовой красный	1 шт.
Кормовой	1 шт.

<u>Звуковые</u>	
Паровой свисток	1 шт.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

<u>Спасательные приборы</u>	спасательные круги и пояса
-----------------------------	----------------------------

НАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

Тип	футшток
Количество	1

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Багор, лом пожарный, вёдра пожарные, топор пожарный.