



Пароход ПОЛОЦК

Постройки  
Завода Ильяс

**ТОВАРО-ПАССАЖИРСКИЙ ПАРОХОД «ПОЛОЦК»  
МОЩНОСТЬЮ 240 и.л.с.**

Место постройки	Россия
Год постройки	1915
Завод-строитель	завод Ильяс, г. Санкт-Петербург
Номер по Списку МПС	.....
Регистровый номер	8253
Судовладелец	.....; Шекснинское речное пароходство
Капитальный ремонт	.....
Вывод из эксплуатации	60-е годы XX в
Однотипные суда	<b>ШЕКСНА и ВОЛХОВ</b>

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ<sup>1</sup>**

Тип судна	товаро-пассажирский пароход со стальным корпусом
Назначение	перевозка пассажиров и грузов по Шексне
Длина корпуса	39,62 м
Ширина расчётная	6,3 м
Высота борта	2,44 м
Осадка порожнём	1,20 м
Осадка в грузу	1,80 м
Дедвейт (при использовании в качестве грузового судна)	114,6 т
Водоизмещение порожнём	110,1 т
Водоизмещение в грузу	224,7 т
Водоизмещение на 1 см. осадки	1,91 т
Пассажировместимость (1946 г.)	ок. 200 чел.
Грузоподъёмность без пассажиров на борту (1946 г.)	120 т
Валовая вместимость (1946 г.)	121 рег.т.
Поперечный метацентрический радиус	$r = 2,26$ м
Скорость	12 км/час.
Экипаж	24 чел

**КОРПУС**

Материал корпуса	сталь
Тип корпуса	клёпанный
Система набора	поперечная
Число поперечных переборок	6
Главная палуба	железная
Материал надстройки	древесина
Тип надстройки	однодечная с рубкой

<sup>1</sup> по Списку Регистра Союза ССР Северо-Западной инспекции за 1946 гг.

**ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**

<u>Тип главного двигателя</u>	паровая машина вертикальная Compaund
Мощность	220 и.л.с.
Завод-строитель	завод Крейтона, г. Або
Дата изготовления	1915
Диаметр I цилиндра	241 мм
Диаметр II цилиндра	419 мм
Ход прошня	254 мм
Число двигателей	2
<u>Тип котлов</u>	паровой оборотный
Завод-строитель	Металлический завод, г. Санкт-Петербург
Дата изготовления	1915
Заводские номера	11915
Поверхность нагрева	89,6 м <sup>2</sup>
Давление	8,5 кг/см <sup>2</sup>
Число котлов	1
<u>Система управления</u>	машинный телеграф
<u>Система связи</u>	переговорные трубы

**ДВИЖИТЕЛЬ**

Тип	гребной винт фиксированного шага
Расположение	открытое
Число оборотов	180 об/мин
Число движителей	2

**СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ**Судно оборудовано:

- паропроводом;
- трубопроводом питательной воды;
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой;
- системой пожарно-осушительной;
- системой санитарной;
- вентиляцией МКО (вертаусы);
- вентиляцией помещений пассажиров и команды

<u>Топливо</u>	дрова
Часовой расход	ок.2,9 м <sup>3</sup>

**ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ**Насос пожарно-осушительный

Тип	Вортингтон
Производительность	10 м <sup>3</sup> /час
Количество	1

Насос осушительный

Тип	водогон (эжектор)
-----	-------------------

Постройки  
Завода Ильяс

**ТОВАРО-ПАССАЖИРСКИЙ ПАРОХОД «ПОЛОЦК»  
МОЩНОСТЬЮ 240 и.л.с.**

Производительность	5 мЗ/час
Количество	6

Насос грузовой

Тип	приводной от главного двигателя
Производительность	4 мЗ/час
Количество	2

**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**Вспомогательный агрегат

Тип	турбодинамо
Мощность	3,5 кВт
Напряжение	110 В
Количество	1

Освещение

электрическое

**РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО**Рули

Тип	небалансирный
Количество	1

Рулевая машина

Тип	ручная
-----	--------

**ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО**Якоря носовые

Тип	Адмиралтейский <sup>2</sup>
Масса	110 кг
Количество	1
Размещение	на палубе бака

Цепи

Калибр	15 мм
Длина	80 м

Механизм вываливания

Тип	кат-балка с ручными таями
-----	---------------------------

Механизм подъёма

Тип	ручной брашпиль
Количество	1

Якоря кормовые

Тип	стоп-анкер
Количество	1

**ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО**

Кнехты	8 шт.
Кранцы подвесные	12 шт.
Канаты	стальные и пеньковые

<sup>2</sup> при капитальном ремонте заменён на якоря Холла

**МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО**

Носовой флагшток	1 шт.
Мачта	1 шт.
Кормовой флагшток	1 шт.

**СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

<u>Световые - сигнально-отличительные фонари</u>	
Топовый	2 шт.
Бортовой зелёный	1 шт.
Бортовой красный	1 шт.
Кормовой	3 шт.
Прожектор	1 шт.
<u>Звуковые</u>	
Паровой свисток	1 шт.
Рында	1 шт.

**СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

<u>Шлюпки</u>	
Тип	деревянная вёсельная
Размещение	на парных поворотных шлюп-балках
Количество	2
Механизм спуска-подъёма	ручные тали
<u>Спасательные приборы</u>	спасательные круги и пояса

**НАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА**

Тип	компас магнитный
Количество	1 шт.
Тип	лот
Количество	1 шт.

**ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА**

Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках.