



Постройки

Завода промышленного судостроения

Место постройки	СССР
Год постройки	1969
Номер проекта
Завод-строитель	Советский завод промышленного судостроения
Район плавания	Куршский и Калининградский залив
Режимные ограничения	по погоде

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ¹

Тип судна	лодка гребная
Назначение	лов рыбы ставными сетями и транспортировка улова на буксире самоходного судна
Длина наибольшая	7,25 м
Ширина наибольшая	2,00 м
Высота борта	0,75 м
Осадка в грузу	0,39 м
Водоизмещение	7,90 т
Грузоподъёмность	4,00 т
Экипаж чел

КОРПУС

Материал корпуса	древесина
Тип	наборный открытый

ДВИЖИТЕЛЬ

Тип движителя	вёсла
Количество	2

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Тип	небалансирный руль
-----	--------------------

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип якорей	«Кошка»
Количество	1
Механизм подъёма	в ручную

ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Кнехт двухтумбовый крестовый	2 шт.
Канат	пеньковый

¹ по Альбому строящихся моторных и гребных судов Николаевского отделения Гипрорыбфлот МИНРЫБХОЗ 1980 г.

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Световые

Топовый

1 шт.

Круговой

1 шт.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Спасательные приборы

спасательные круги и пояса

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Багор, ведро пожарное, топор пожарный.