



Постройки
Межколхозный СРЗ

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Место постройки | СССР |
| Год постройки | 1972 |
| Номер проекта | |
| Завод-строитель | Ростовский межколхозный СРЗ |
| Район плавания | бассейн реки Дон |
| Режимные ограничения | по погоде |

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ¹

| | |
|-------------------|---|
| Тип судна | каюк гребной |
| Назначение | обслуживание ставных неводов и транспортировка улова на буксире самоходного судна |
| Длина наибольшая | 5,60 м |
| Ширина наибольшая | 1,70 м |
| Высота борта | 0,55 м |
| Осадка в грузу | 0,30 м |
| Водоизмещение | 1,76 т |
| Грузоподъёмность | 0,50 т |
| Экипаж | чел |

КОРПУС

| | |
|------------------|------------------|
| Материал корпуса | сталь |
| Тип | сварной открытый |

ДВИЖИТЕЛЬ

| | |
|---------------|-------|
| Тип движителя | вёсла |
| Количество | 2 |

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

| | |
|-----|--------------------|
| Тип | небалансирный руль |
|-----|--------------------|

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

| | |
|------------------|----------|
| Тип якорей | «Кошка» |
| Количество | 1 |
| Механизм подъёма | в ручную |

ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО

| | |
|--------|-----------|
| Битинг | 1 шт. |
| Канат | пеньковый |

¹ по Альбому строящихся моторных и гребных судов Николаевского отделения Гипрорыбфлот МИНРЫБХОЗ 1980 г.

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Световые

Топовый

Круговой

1 шт.

1 шт.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Спасательные приборы

спасательные круги и пояса

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Багор, ведро пожарное, топор пожарный.