



Постройки

Межколхозный СРЗ

Место постройки	СССР
Год постройки	1968
Номер проекта
Завод-строитель	Ростовский межколхозный СРЗ
Район плавания	Таганрогский залив
Режимные ограничения	по погоде

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ¹

Тип судна	каюк ² гребной с деревянным корпусом
Назначение	обслуживание ставных неводов и транспортировка улова на буксире самоходного судна
Длина наибольшая	7,94 м
Ширина наибольшая	2,05 м
Высота борта	0,70 м
Осадка в грузу	0,37 м
Водоизмещение	7,10 т
Грузоподъёмность	3,00 т
Экипаж чел

КОРПУС

Материал корпуса	дерево
Тип	открытый наборный

ДВИЖИТЕЛЬ

Тип движителя	вёсла
Количество	4

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Тип	небалансирный руль
-----	--------------------

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип якорей	«Кошка»
Количество	1
Механизм подъёма	в ручную

ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Битинг	1 шт.
Канат	пеньковый

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

¹ по Альбому строящихся моторных и гребных судов Николаевского отделения Гипрорыбфлот МИНРЫБХОЗ 1980 г.

² грузовая килевая лодка с загнутыми вверх штевнями

Постройки

Межколхозный СРЗ

Световые

Топовый

Круговой

1 шт.

1 шт.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Спасательные приборы

спасательные круги и пояса

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Багор, ведро пожарное, топор пожарный.