



Место постройки	СССР
Год постройки	1978
Номер проекта	ТУ15-04-408-78
Завод-строитель	Вилковский СРЗ
Район плавания	Днестровский лиман
Режимные ограничения	придунайские озёра при высоте волны до 0,6 м и силе ветра до 4 баллов

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ<sup>1</sup>**

Тип судна	каюк <sup>2</sup> гребной с деревянным корпусом
Назначение	лов рыбы неводом и транспортировка улова
Длина наибольшая	8,35 м
Ширина наибольшая	1,83 м
Высота борта	0,72 м
Осадка в грузу	0,41 м
Водоизмещение	7,72 т
Грузоподъёмность	2,50 т
Экипаж	6 чел

**КОРПУС**

Материал корпуса	дерево
Тип	открытый наборный

**ДВИЖИТЕЛЬ**

Тип движителя	вёсла
Количество	4

**РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО**

Тип	небалансирный шлюпочный руль с румпелем
-----	--

**ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО**

Тип якорей	«Кошка»
Количество	1
Механизм подъёма	в ручную

**ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО**

Утка	2 шт.
Канат	пеньковый

<sup>1</sup> по Альбому строящихся моторных и гребных судов Николаевского отделения Гипрорыбфлот МИНРЫБХОЗ 1980 г.

<sup>2</sup> грузовая килевая лодка с загнутыми вверх штевнями

**СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

Световые  
Топовый  
Круговой

1 шт.  
1 шт.

**СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

Спасательные приборы

спасательные круги и пояса

**ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ**

Багор, ведро пожарное, топор пожарный.