



Постройки

Межколхозной судовой верфи

Место постройки	СССР
Год постройки	1979
Номер проекта
Завод-строитель	Светловская межколхозная судовой верфь
Район плавания	Куршский и Калининградский залив, прибрежная зона Балтийского моря
Режимные ограничения	по погоде

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ¹

Тип судна	лодка
Назначение	обслуживание ставных неводов и транспортировка рыбы на буксире самоходного судна
Длина наибольшая	10,00 м
Ширина наибольшая	3,20 м
Высота борта	1,30 м
Осадка в грузу	0,60 м
Водоизмещение	10,30 т
Грузоподъёмность	5,00 т
Экипаж чел

КОРПУС

Материал корпуса	сталь
Тип	сварной открытый с баком и ютом

ДВИЖИТЕЛЬ

Тип движителя	вёсла
Количество	2

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Тип	небалансирный руль
-----	--------------------

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип якорей	«Кошка»
Количество	1
Механизм подъёма	в ручную

ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Кнехт двухтумбовый крестовый	2 шт.
Канат	пеньковый

¹ по Альбому строящихся моторных и гребных судов Николаевского отделения Гипрорыбфлот МИНРЫБХОЗ 1980 г.

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Световые

Топовый

1 шт.

Круговой

1 шт.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Спасательные приборы

спасательные круги и пояса

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Багор, ведро пожарное, топор пожарный.