



*Реставрация графики инженера Е.Л.Смирнова 2011 г.*

Место постройки	СССР
Год постройки	1979
Номер проекта	ТУ15-04-449-79
Завод-строитель	Вилковский СРЗ
Район плавания	река Днестр и прибрежная зона Днестровского лимана
Режимные ограничения	при высоте волны до 0,5 м

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ<sup>1</sup>**

Тип судна	лодка гребная с деревянным корпусом
Назначение	лов рыбы веттарями, ставными и сплавными сетями и транспортировка улова на буксире самоходного судна
Длина наибольшая	7,77 м
Ширина наибольшая	1,28 м
Высота борта	0,43 м
Осадка в грузу	0,18 м
Водоизмещение	5,10 т
Грузоподъёмность	0,50 т
Экипаж	2 чел

**КОРПУС**

Материал корпуса	дерево
Тип	открытый наборный

**ДВИЖИТЕЛЬ**

Тип движителя	вёсла
Количество	4

**РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО**

Тип	небалансирный шлюпочный руль с румпелем
-----	--

**ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО**

Тип якорей	«Кошка»
Количество	1
Механизм подъёма	в ручную

**ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО**

Утка	2 шт.
Канат	пеньковый

<sup>1</sup> по Альбому строящихся моторных и гребных судов Николаевского отделения Гипрорыбфлот МИНРЫБХОЗ 1980 г.

**СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

Световые

Топовый

Круговой

1 шт.

1 шт.

**СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

Спасательные приборы

спасательные круги и пояса

**ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ**

Багор, ведро пожарное, топор пожарный.