



Место постройки	СССР
Год постройки	1979
Завод-строитель	Приморско-Ахтарская межколхозная судовой верфь
Район плавания	лиманы и прибрежная зона Черного и Азовского морей
Режимные ограничения	при волнении до 3 баллов и ветре до 4-5 баллов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ¹

Тип судна	лодка (байда ²) гребная с деревянным корпусом
Назначение	вспомогательные операции при подрезке сетей, работы закидным неводом, обслуживание ставных орудий лова; перевозка орудий лова и вспомогательных материалов, а так же рыбы от места лова до приёмного пункта на буксире самоходного судна

Тип	ЛТ-1	ЛТ-2	ЛТ-3	ЛТ-4
Номер проекта	ТУ15-04-441-79	ТУ15-04-442-79	ТУ15-04-443-79	ТУ15-04-444-79
Удаление от места убежища, мил	3	5	5	5
Длина наибольшая, м	6,00	7,00	8,42	8,70
Ширина наибольшая, м	1,53	1,79	2,04	2,34
Высота борта, м	0,62	0,66	0,78	0,82
Осадка в грузу, м	0,3	0,39	0,43	0,47
Водоизмещение, т	1,44	2,67	3,87	5,28
Грузоподъёмность, т	1,0	2,0	3,0	4,0

КОРПУС

Материал корпуса	дерево
Тип	открытый наборный

ДВИЖИТЕЛЬ

Тип движителя	вёсла
Количество	4

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Тип	небалансирный шлюпочный руль с румпелем
-----	---

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип якорей	«Кошка»
Количество	1

¹ по Альбому строящихся моторных и гребных судов Николаевского отделения Гипрорыбфлот МИНРЫБХОЗ 1980 г.

² парусная рыбацкая лодка в Азовском море

Механизм подъёма

в ручную

ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Битинг

2 шт.

Канат

пеньковый

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Световые

Топовый

1 шт.

Круговой

1 шт.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Спасательные приборы

спасательные круги и пояса

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Багор, ведро пожарное, топор пожарный.