



Реставрация графики инженера Е.Л.Смирнова 2011 г.

Место постройки	СССР
Год постройки	1979
Номер проекта	ТУ15-04-452-79
Завод-строитель	Вилковский СРЗ
Район плавания	Днестровский лиман
Режимные ограничения	река Дунай и прибрежная зона Чёрного моря при силе ветра до 4 баллов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ¹

Тип судна	полукаюк гребной с деревянным корпусом
Назначение	лов рыбы сплавными сетями и транспортировка улова на буксире
Длина наибольшая	8,34 м
Ширина наибольшая	1,44 м
Высота борта	0,64 м
Осадка в грузу	0,28 м
Водоизмещение	6,32 т
Грузоподъёмность	0,60 т
Экипаж	3 чел

КОРПУС

Материал корпуса	дерево
Тип	открытый наборный

ДВИЖИТЕЛЬ

Тип движителя	вёсла
Количество	4

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Тип	небалансирный шлюпочный руль с румпелем
-----	--

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип якорей	«Кошка»
Количество	1
Механизм подъёма	в ручную

ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Утка	2 шт.
Канат	пеньковый

¹ по Альбому строящихся моторных и гребных судов Николаевского отделения Гипрорыбфлот МИНРЫБХОЗ 1980 г.

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Световые

Топовый

Круговой

1 шт.

1 шт.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Спасательные приборы

спасательные круги и пояса

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Багор, ведро пожарное, топор пожарный.