



## ЛИХТЕР СУХОГРУЗНЫЙ НЕСАМОХОДНЫЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 476 Т

Место постройки	.....
Год постройки	1954
Завод-строитель	.....
Число судов в серии	.....

### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Тип судна	несамоходное наливное судно
Назначение	снабжение землечерпательных караванов в устьевых участках рек и прибрежных морских районах с удалением до 100 миль
Длина расчётная	40,00 м
Ширина расчётная	9,00 м
Высота борта	3,40 м
Осадка в грузу	2,65 м
Водоизмещение порожём	270,0 т
Водоизмещение в грузу	753,0 т
<u>Грузоподъёмность:</u>	
- топливо (мазут)	388 т
- котельная вода	70 т.
- смазочное масло	13 т.
- вместимость «сухого» трюма	5 т
Автономность	10 суток

### КОРПУС

Материал корпуса	сталь
Тип корпуса	сварной
Система набора	поперечная
Толщина обшивки в носу	7 и 10 мм
Толщина настила палубы	6 и 8 мм
<u>Надстройка</u>	
Материал	сталь

### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Род тока	постоянный
Освещение аварийное	от аккумуляторных батарей

### СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

<u>Судно оборудовано:</u>	
-	тр-дом газоотводным;

## ЛИХТЕР СУХОГРУЗНЫЙ НЕСАМОХОДНЫЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 476 Т

- системой пожарно-осушительной;
- системой грузовой;
- системой зачистой;
- системой подогрева топлива;
- системой санитарной;
- системой отопления

Котлоагрегат

КВЦ 15-8 водотрубный  
вертикальный паровой  
450 кг/час  
3

Паропроизводительность

Число агрегатов

Насос грузовой системы мазута

паровой  
130 м3/час  
2

Производительность

Число насосов

Насос грузовой системы масла

паровой поршневой  
6 м3/час  
2

Производительность

Число насосов

Насос зачистой системы

паровой  
25 м3/час  
1

Производительность

Число насосов

### РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Рули

Тип

Количество

Рулевая машина

небалансирный на рудерпосте  
1 шт.  
ручная секторная

### ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Якоря

Тип

Размещение

Число якорей

становые носовые Холла  
в клюзах  
2

Тип

Размещение

Механизм вываливания

Число якорей

стоп-анкер Адмиралтейский  
на юте  
кат-балка  
1

Тип подъёмного механизма:

- носового

- кормового

паро-ручной брашпиль  
шпиль

### ШВАРТОВНОЕ И БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО

Кнехт двухтумбовый

Канат

6 шт.  
стальной

### МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО

**ЛИХТЕР СУХОГРУЗНЫЙ НЕСАМОХОДНЫЙ  
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 476 Т**

---

Мачта	1 шт
Флагшток носовой	1 шт.

**ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ УСТРОЙСТВО**

Тип	поворотная кран-балка
Количество	1

**СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

Шлюпки

Тип	деревянная
Количество	1
Спусковое устройство	вываливающиеся шлюпбалки
Привод	ручной на таях

Спасательные приборы

спасательные круги и жилеты